

8.11.2019

Standardisointiasetus 1025/2012 – Artikla 3 – Kansallinen työohjelma**E304 – SFS 5687**

Otsikko (fi): Sairaalatekstiilit. Potilasvaatteet. Alusvaatteet

Otsikko (en): Hospital textiles. Patients' clothing. Underwear

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Kati Heiskanen, sähköposti: kati.heiskanen@sfs.fi

E309 – SFS 5717

Otsikko (fi): Kaasuputkistot. Teräksisen maakaasuputkiston sekä sähköjärjestelmien, raideliikenteen ja sähköä johtavien rakenteiden keskinäisten vaikutusten hallinta

Otsikko (en): Gas infrastructure. Management of mutual impacts of steel natural gas pipeline systems and electrical systems, railway tracks and conductive structures

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E378

Otsikko (fi): Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa

Otsikko (en): Execution of concrete structures. Application of standard SFS-EN 13670 in Finland

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Ari Mantila, sähköposti: ari.mantila@rakennusteollisuus.fi

E393 – SFS 7026

Otsikko (fi): Betonivalmisisilta (Pilari- ja palkkielementit, ripalaatat, kuorilaatat, perustuselementit, portaat ja seinäelementit) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels of precast concrete products (Linear structural elements, ribbed floor elements, floor plates, foundation elements, bridge elements, retaining wall elements, box culverts, stairs and wall elements) in different applications

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Janne Kihula, sähköposti: janne.kihula@rakennusteollisuus.fi

E441

Otsikko (fi): SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema

Liite C (velvoittava) Maanpäälliset moottoribensiiniä tai korkeaseosetanolia sisältävät säiliöt ja varusteet (rakennemalli 8)

Otsikko (en): SFS 3352 Service station for flammable liquids

Annex C (normative) Above ground tanks and equipments for petrol and ethanolfuel

Vaihe: lausunnolla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

8.11.2019

E444 – SFS 5968

Otsikko (fi): Kevyt polttoöljy. Vaatimukset ja testimenetelmät

Otsikko (en): Light fuel oil. Requirements and test methods

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E467 – SFS 3355

Otsikko (fi): SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella

Otsikko (en): SFS 3355 Handling of flammable liquids in harbour area

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E472

Otsikko (fi): SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema. Liite D Jakeluasemalla olevat sähkölaitteistot. Asennus, tarkastukset, todistukset sekä huolto- ja kunnossapito

Otsikko (en): SFS 3352 Service station for flammable liquids Appendix D Electrical equipments in service station. Installation, inspection, documents and service and maintenance

Vaihe: Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E478 – SFS 5799

Otsikko (fi): Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut valaisinpistokytkimet. Kansallinen järjestelmä. Erityisvaatimukset ja mittalehdet

Otsikko (en): Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes. National system. Standard sheets

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E479

Otsikko (fi): 0,6/1 kV Voimakaapelit. Yleiset vaatimukset

Otsikko (en): 0,6/1 kV power cables. General requirements

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E481 – SFS 6001 (sv)

Otsikko (sv): Lågspänningsinstallationer. Del 1: Tillämpningsområde, användningsändamål och grundläggande principer

Otsikko (fi): Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Peruseriaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

Vaihe: valmistelussa

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

8.11.2019

E482 - SFS 4879

Otsikko (fi): 0,6/1 kV voimakaapelit. PEX-eristeiset ja PVC-vaippaiset Al- ja Cu-johtimiset kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohje

Otsikko (en): 0,6/1 kV power cables. XLPE insulated and PVC sheathed Al and Cu cables.

Construction, test methods and guide to use

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E499

Otsikko (fi): Nestekaasukeskkukset. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

Otsikko (en): XXXXX. Design, installation, maintenance and inspection

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E500 – SFS 5987

Otsikko (fi): SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus

Otsikko (en): SFS 5987 LPG plant. Design, installation, maintenance and inspection

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

E501 - SFS 1266

Otsikko (fi): Kuumasinkityt betoniraudoitteet. Vaatimukset pinnoitteelle

Otsikko (en): Fabricated hot dip galvanized steel reinforcement units for the reinforcement of concrete. Requirements for coatings

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

Vastuuhenkilö: Hanna Järvenpää, sähköposti: hanna.jarvenpaa@metsta.fi

E502 – SFS 1216

Otsikko (fi): Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko A700HW

Otsikko (en): Reinforcing steels. Weldable hot rolled ribbed steel bars A700HW

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

Vastuuhenkilö: Hanna Järvenpää, sähköposti: hanna.jarvenpaa@metsta.fi

E510

Otsikko (fi): Nastarenkaiden tienkuluttavuusmittaus

Otsikko (en): Road wear test of studded tyres

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Kemesta ry

Vastuuhenkilö: Minna Annala, sähköposti: minna.annala@kemesta.fi

8.11.2019

E515 – SFS 6001 (sv)

Otsikko (fi): SFS 6001 sv Hgspänningselinstallationer

Otsikko (en): High-voltage electrical installations

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Tapani Nurmi, sähköposti: tapani.nurmi@sesko.fi**E516**

Otsikko (fi): SFS 6002/A1 sv erhet vid elarbete revision 1

Otsikko (en): Safety at electrical work

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Tapani Nurmi, sähköposti: tapani.nurmi@sesko.fi**E517**

Otsikko (fi): ISO 18400-106 Maaperän laatu. Näytteenotto. Osa 106: Laadunvarmistus ja -ohjaus

Otsikko (en): ISO 18400-106 Soil quality. Sampling. Part 106: Quality control and quality assurance

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Suomen Ympäristökeskus SYKE

Vastuuhenkilö: Anja Holmsten, sähköposti: anja.holmsten@ymparisto.fi**E521**

Otsikko (fi): Telekaapelit. PVC- vaippainen telemerkkikaapeli KLM tai halogeeniton HFFR-vaippainen KLM-LSZH

Otsikko (en): Telecommunication cables. PVC- sheathed signalling cable KLM or HFFR- (Halogen Free, Flame Retardant thermoplastic) sheathed KLM-LSZH

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Jukka Alve, sähköposti: jukka.alve@sesko.fi**E522**

Otsikko (fi): Telekaapelit. Sähköisesti suojatut telemerkkikaapelit

PVC- vaippainen KLMA tai halogeeniton HFFR-vaippainen KLMA-LSZH

Otsikko (en): Telecommunication cables. PVC- sheathed signalling cable KLMA or HFFR- (Halogen Free, Flame Retardant thermoplastic) sheathed shielded KLMA-LSZH

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Jukka Alve, sähköposti: jukka.alve@sesko.fi**E525**

Otsikko (fi): Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut. Hyvät käytännöt

Otsikko (en): Decubitus mattresses – Rental services – Good Practices

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Yhteinen Toimialaliitto YTL

Vastuuhenkilö: Suvi Pasanen, sähköposti: suvi.pasanen@ytl.fi

8.11.2019

E545 – SFS 5546

Otsikko (fi): 0,6/1 kV voimakaapelit. Halogeenittomat nippuna itsestään sammuvat kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet

Otsikko (en): 0,6/1 kV power cables. Halogen free fire retardant cables. Construction, testing and guide to use

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E546

Otsikko (fi): SFS-EN 60529 + A1 + A2 Sähkölaitteiden koteloituudet (IP-koodi)

Otsikko (en): SFS-EN 60529 + A1 + A2 Degrees of protection provided by enclosures

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Tapani Nurmi, sähköposti: tapani.nurmi@sesko.fi

E547 – SFS 5966

Otsikko (fi): Näppäimistökaavio. Suomalais-ruotsalainen monikielinen näppäimistöasettelu

Otsikko (en): Keyboard layout: Finnish-Swedish multilingual keyboard setting

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Elina Huttunen, sähköposti: elina.huttunen@sfs.fi

E550 – SFS 6002:en

Otsikko (fi): SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus en

Otsikko (en): SFS 6002 Safety at electrical work

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Tapani Nurmi, sähköposti: tapani.nurmi@sesko.fi

E558

Otsikko (fi): Kiinteän polttoaineen polttolaitteiden pienhiukkaspitoisuuksien mittaussuunnitelma

Otsikko (en): Measurement of fine particle concentrations by dilution method for appliances fired by solid fuels

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Jaana Karlsson, sähköposti: jaana.karlsson@rakennusteollisuus.fi

E560 – SFS 7009

Otsikko (fi): Savi / keraamisille hormikappaleille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): SFS 7009:2019 Characteristics and requirement levels of clay/ceramic flue components in different applications

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

8.11.2019

E561 – SFS 7010

Otsikko (fi): Metallijärjestelmäsavupiipuille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels of clay/ceramic flue components in different applications

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

E562 – SFS 7011

Otsikko (fi): Metallisavuhormiputkille ja yhdysputkille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels of metal liners and connecting flue pipes in different applications

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

E563 – SFS 7012

Otsikko (fi): Betonisille hormikappaleille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels for different applications of concrete flue elements

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

E564 – SFS 7013

Otsikko (fi): Betonisille hormiharkoille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels for different applications of concrete flue blocks

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

E565 – SFS 7014

Otsikko (fi): Betonisille ulkokuorielementeille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels for concrete outer wall elements

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

8.11.2019

E566 – SFS 7015

Otsikko (fi): Savi / keraamihormiputkella varustetuille järjestelmäsavupiipuille eri käyttökohteissa ilmoitettavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels of system chimneys with clay/ceramic flue liners

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Timo Pulkki, sähköposti: timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi

E570 – SFS 7504

Otsikko (fi): Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut. Hyvät käytänteet

Otsikko (en): Pressure relieving support surfaces – Rental services – Good Practices

Vaihe: lausunnolla

Toimialayhteisö: Yhteinen Teollisuusliitto YTL

Vastuuhenkilö: Suvi Pasanen, sähköposti: suvi.pasanen@ytl.fi

E577 – SFS 7505

Otsikko (fi): Maahan asennettavat muoviset kaapelikourut. Rakenne ja testaus

Otsikko (en): Plastic cable chutes for underground laying. Construction and testing

Vaihe: lausunnolla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E578 - SFS 5546

Otsikko (fi): 0,6/1 kV voimakaapelit. Halogeenittomat paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet

Otsikko (en): 0,6/1 kV power cables. Fire resistant halogen free flame retardant cables. Construction, test methods and guide to use

Vaihe: lausunnolla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E579 – SFS 5547

Otsikko (fi): 0,6/1 kV voimakaapelit. Palonkestävät halogeenittomat nippuna paloa levittämättömät kaapelit. Rakenne, testaus ja käyttöohjeet

Otsikko (en): 0,6/1 kV power cables. Fire resistant halogen free flame retardant cables. Construction, test methods and guide to use

Vaihe: valmistella

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

E584 - SFS 4424

Otsikko (fi): Ulkoilun ja liikunnan merkit

Otsikko (en): Signs for outdoor activities

Vaihe: lausunnolla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS

Vastuuhenkilö: Kati Heiskanen, sähköposti: kati.heiskanen@sfs.fi

8.11.2019

SFS 2534

Otsikko (fi): Kaapelijakokaapit. Jalustojen mitoitus

Otsikko (en): -

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi**SFS 3171**

Otsikko (fi): Toimiston asiakirjat. Kaupan lomakkeiden perusrakenne

Otsikko (en): Office documents. Forms for trade. Layout.

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS

Vastuuhenkilö: Anu Kostiainen, sähköposti: anu.kostiainen@sfs.fi**SFS 7022rev**

Otsikko (fi): Betoni. Standardin EN 206:2013 käyttö Suomessa

Otsikko (en): Concrete. Application of standard EN 206:2013 in Finland

vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Ari Mantila, sähköposti: ari.mantila@rakennusteollisuus.fi**S102-06**

Otsikko (fi): Vaihtosähköilmajohdot yli kV jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt

Otsikko (en): -

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi**S184-11**

Otsikko (fi): Valokaapelit. Kaapelin ja kuitujen tyyppimerkintä. Kuitujen tunnistusjärjestelmä

Otsikko (en): Optical fibre cables. Type designation for fibre and cable. Fibre identification

Vaihe: viimeisteltävänä vahvistamista varten

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Jukka Alve, sähköposti: jukka.alve@sesko.fi**S448-03**

Otsikko (fi): Sähkökaavioiden piirrosmerkit

Otsikko (en): -

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: SESKO ry

Vastuuhenkilö: Juha Vesa, sähköposti: juha.vesa@sesko.fi

8.11.2019

SFS 1271

Otsikko (fi): Betoniteräkset. Kuumavalssattu ruostumaton betoniteräs B500

Otsikko (en): Reinforcing steels. Hot rolled ribbed stainless steel B500 CX for the reinforcement of concrete

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

Vastuuhenkilö: Hanna Järvenpää, sähköposti: hanna.jarvenpaa@metsta.fi

SFS 7016 rev

Otsikko (fi): Esijännitetyiltä ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Otsikko (en): Characteristics and requirement levels of prestressed hollow core slabs in different applications

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Vastuuhenkilö: Janne Kihula, sähköposti: janne.kihula@rakennusteollisuus.fi

SFS 5995

Otsikko (fi): Työmailla ja maataloilla käytettävät palavien nesteiden siirrettävät säiliöt. Metallinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö 450 l ... 10 000l

Otsikko (en): Tanks for the transfer of the flammable fluids on the sites and farms. Cylindrical, aboveground metallic tanks with a capacity between 450 l and 10 000 l.

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Vastuuhenkilö: Virpi Nummisalo, sähköposti: virpi.nummisalo@sfs.fi

Otsikko (fi): Hissien modernisointi

Otsikko (en): Lift modernisation

Vaihe: valmisteilla

Toimialayhteisö: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry

Vastuuhenkilö: Jukka-Pekka Rapinoja, sähköposti: jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi